

XP-T6KM-ALIZE



Puissance max. (kW)	5.5
Marque moteur / Type moteur	Mitsubishi / Diesel 1500
Autonomie (h)	29.4
Niveau sonore dB(A) à 7m	59
Sécurité huile	Oui
Démarrage	Electrique
Longueur {cm} x Largeur {cm} x Hauteur {cm}	150 x 76 x 103
Poids Net {kg}	390



Avantages

- Coffret de commande complet
- Démarrage électrique
- Moteur 'longue durée'
- Très grande autonomie
- Très Silencieux

Le(s) Plus Produit

- Le coffret NEXYS permet l'affichage des paramètres suivants : fréquence, tension batterie, temporisation, compteur horaire et vitesse groupe.

Accessoires et options



R04 Commande à distance R04 : Boîtier séparé avec clé ou bouton marche/arrêt, voyant marche et défaut groupe. Livré sans câble.



R05B Coffret démarrage automatique R05B : Démarrage automatique (inclus préchauffage moteur, chargeur batterie, inverseur normal-secours)



R05M Inverseur de source manuel : L'inverseur de source manuel permet de brancher un groupe électrogène à une habitation et de gérer manuellement la source de courant sur manque et retour secteur.



R08B Remorque routière R08B : Remorque routière à timon fixe (PTAC < 500 Kg avec immatriculation). Poids net : 190 Kg. Encombrement total : 2,91 X 1,55 X 1,60 m. Possibilité de timon réglable (nous consulter).



RBH1 Bidons d'Huile RBH1 : Carton de 20 bidons d'huile de 1L (SAE 15W40)



RBH0-5 Bidons d'Huile RBH0-5 : Carton de 24 bidons d'huile de 0,5L(SAE 15W40).



RPM Kit fiches mâles RPM : Fiches mâles pour tous les modèles comprenant : 2x16A/230 V, CEE17 : 1X16A/230V, 1X32A/230V et 1X16A/400V



RPQ Piquet de Terre RPQ : Pour liaison de la masse de votre groupe à la terre. Piquet galvanisé de 1 m de long, livré avec câble de 2 m en 10mm² de section.
